

توز ماشین

تولیدکننده ماشین‌های نیمه اتوماتیک ثابت و
متحرک سازنده بلوک، جدول و کفپوش در ایران



درباره ما

توز ماشین یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت صنعتی توزایران است که با بیش از ۱۵ سال تجربه، در زمینه تولید ماشینهای بلوک زنی ثابت و متحرک فعالیت می کند و عضو شرکت های دانش بنیان و دارای گواهینامه ی ISO9001-2015 و استاندارد CE از انگلستان است. توز ماشین تمامی محصولات خود را با ضمانت بالاترین کیفیت، ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش عرضه می نماید.

شرکت صنعتی توزایران به عنوان برند مادر، اولین و تنها تولید کننده پمپ های هیدرولیک پیستونی فشار قوی (پمپ رادیال و پمپ آکسیال) و انواع شیرهای هیدرولیک فشارقوی و انواع سیلندرهای هیدرولیک است و از سال ۱۳۶۸ کار خود را آغاز کرده و افتخار همکاری با شرکت های بسیاری در ایران و خاورمیانه را داشته است.

سه محصول تولیدی توز ماشین


مدل ۱۱۱۵



مدل ۹۱۵



مدل ۱۰۱۵



ماشین دوکاره نیمه اتوماتیک متحرک مدل ۹۱۵

دارنده گواهینامه استاندارد CE اروپا از موسسه UNIVERSAL SYSTEMS انگلستان

ویژگی های ماشین:

- سیستم کاری پیشرفته هیدرولیک، مکانیک و الکترونیک.
 - توان تولید حداکثر ۱۴۴۰ عدد بلوک در هر ساعت.
 - دارای یک قالب رایگان، به سفارش مشتری.
 - امکان تعویض قالب های بلوک دیواری و سقفی در سایزهای مختلف و قالب جدول تا عرض ۳۰ سانتی متر.
 - قابلیت تولید انواع بلوک با کیفیت، با هر نوع مواد دو نم (سبک و سنگین).
 - کنترل اتوماتیک ارتفاع بلوک، میزان حرکت رو به جلو، قطع و وصل ویبره و تراکم مواد (وزن و استقامت بلوک).
 - توان دور زدن ۳۶۰ درجه، توسط چرخ پنجم.
 - دارای شمارشگر تعداد بلوک تولیدی.
 - اجزای ساختاری دستگاه دارای بالاترین کیفیت:
- اعم از چرخ های پلی یورتان (پلاستیک فشرده) جهت جلوگیری از تخریب باند تولید، شافت های راهنما از نوع CK45 با روکش کروم سخت ایتالیایی، سیلندرهای هیدرولیک با استفاده از مواد اولیه و قطعات اروپایی (ساخت توز ایران)، الکتروموتورها (شامل؛ یک عدد موتور حرکت ۴ کیلووات با ۱۴۰۰ دور، یک عدد موتور یونیت هیدرولیک ۵.۵ کیلووات با ۹۰۰ دور و چهار عدد موتور ویبراتور هر کدام ۱.۱ کیلووات با ۲۸۰۰ دور)، پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی ۵۰۰ بار با دبی ۱۵ لیتر در دقیقه (ساخت توز ایران)، قالب فولادی نیمه ضدسایش، لوله ها و پیچ های کروم شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی.
- فشار هیدرولیک مورد نیاز دستگاه: حداکثر ۲۸۰ بار.
 - برق مورد نیاز: ۳ فاز ۲۵ آمپر.
 - قیمت مناسب همراه با بازدهی بیشتر و کیفیت بالاتر نسبت به مشابه اروپایی.
 - دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش.
 - نیازمند باند بتنی ۲۰ سانتی متری مسلح با عیار ۳۵۰.



ماشین دوکاره نیمه اتوماتیک ثابت و متحرک مدل ۱۰۱۵

دارنده گواهینامه استاندارد CE اروپا از موسسه UNIVERSAL SYSTEMS انگلستان

ویژگی‌های ماشین:

- سیستم کاری پیشرفته هیدرولیک، مکانیک و الکترونیک.
- توان تولید حداکثر ۱۴۴۰ عدد بلوک در هر ساعت.
- دارای یک قالب رایگان، به سفارش مشتری.
- امکان تعویض قالب‌های بلوک دیواری و سقفی در سایزهای مختلف و قالب جدول تا عرض ۳۰ سانتی‌متر.
- قابلیت تولید انواع بلوک باکیفیت، با هر نوع مواد دو نم (سبک و سنگین).
- کنترل اتوماتیک ارتفاع بلوک، میزان حرکت رو به جلو، قطع و وصل ویبره و تراکم مواد (وزن و استقامت بلوک).
- قابلیت کار به دو حالت ثابت و متحرک.
- دارای شمارشگر تعداد بلوک تولیدی.
- اجزای ساختاری دستگاه دارای بالاترین کیفیت:

اعم از چرخ‌های پلی یورتان (پلاستیک فشرده)، شافت‌های راهنما از نوع CK45 با روکش کروم سخت ایتالیایی، سیلندرهای هیدرولیک با استفاده از مواد اولیه و قطعات اروپایی (ساخت توز ایران)، الکتروموتورها (شامل؛ یک عدد موتور حرکت ۴ کیلووات با ۱۴۰۰ دور، یک عدد موتور یونیت هیدرولیک ۵.۵ کیلووات با ۹۰۰ دور، یک عدد موتور یونیت هیدرولیک ۱.۱ کیلووات با ۱۴۰۰ دور (پالت‌کش)، یک عدد موتور یونیت هیدرولیک ۱.۵ کیلووات با ۱۴۰۰ دور (آسانسور) و چهار عدد موتور ویبراتور هر کدام ۱.۱ کیلووات با ۲۸۰۰ دور)، دو عدد پمپ هیدرولیک پیستونی فشار قوی (ساخت توز ایران)، یک عدد پمپ هیدرولیک دنده‌ای (پالت‌کش)، قالب فولادی نیمه ضدسایش، لوله‌ها و پیچ‌های کروم شده جهت جلوگیری از زنگ‌زدگی.

- فشار هیدرولیک موردنیاز دستگاه: حداکثر ۲۸۰ بار.

- برق مورد نیاز: ۳ فاز ۲۵ آمپر.

- قیمت مناسب همراه با بازدهی بیشتر و کیفیت بالاتر نسبت به مشابه اروپایی.

- دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش.

- در صورت استفاده در حالت متحرک؛ نیازمند باند بتنی ۲۰ سانتی متری مسلح با عیار ۳۵۰ است.



ماشین سه کاره نیمه اتوماتیک ثابت مدل ۱۱۵

دارنده گواهینامه استاندارد CE اروپا از موسسه UNIVERSAL SYSTEMS انگلستان

ویژگی های ماشین:

- سیستم کاری پیشرفته هیدرولیک، مکانیک و الکترونیک.

- قابلیت تولید انواع بلوک با کیفیت، با هر نوع مواد دو نم (سبک و سنگین)، کفپوش و جدول تا عرض ۵۰ سانتی متر.

- توان تولید حداکثر ۱۴۴۰ عدد بلوک در هر ساعت.

- دارای یک قالب رایگان، به سفارش مشتری.

- امکان تعویض قالبها در سایزهای مختلف.

- کنترل اتوماتیک ارتفاع، قطع و وصل ویبره و تراکم مواد (وزن و استقامت).

- دارای شمارشگر تعداد تولید.

- اجزای ساختاری دستگاه دارای بالاترین کیفیت:

اعم از شافت های راهنما از نوع CK45 با روکش کروم سخت ایتالیایی، سیلندرهای هیدرولیک با استفاده از مواد اولیه و قطعات اروپایی (ساخت توز ایران)، الکتروموتورها

(شامل؛ یک عدد موتور حرکت ۴ کیلووات با ۱۴۰۰ دور، یک عدد موتور یونیت هیدرولیک ۵.۵ کیلووات با ۹۰۰ دور، یک عدد موتور یونیت هیدرولیک ۱.۱ کیلووات با ۱۴۰۰ دور

(پالت کش)، یک عدد موتور یونیت هیدرولیک ۱.۵ کیلووات با ۱۴۰۰ دور (آسانسور) و چهار عدد موتور ویبراتور هر کدام ۱.۱ کیلووات با ۲۸۰۰ دور)، دو عدد پمپ هیدرولیک پیستونی

فشار قوی (ساخت توز ایران)، یک عدد پمپ هیدرولیک دنده ای (پالت کش)، قالب فولادی نیمه ضدسایش، لوله ها و پیچ های کروم شده جهت جلوگیری از زنگ زدگی.

- فشار هیدرولیک مورد نیاز دستگاه: حداکثر ۲۸۰ بار.

- برق مورد نیاز: ۳ فاز ۲۵ آمپر.

- قیمت مناسب همراه با بازدهی بیشتر و کیفیت بالاتر نسبت به مشابه اروپایی.

- دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش.



جدول مشخصات فنی هر سه مدل

مدل ۱۱۱۵

خصوصیات		تعداد ویبراتورها	
0.75 m ³	ظرفیت مخزن تغذیه	1200 N	تعداد ویبراتور قالب ۲ عدد
260 cm	ارتفاع مخزن تغذیه	1200 N	تعداد ویبراتور سمبه ۲ عدد
125 cm	حداکثر عرض تولید قالب	ابعاد	
101 cm	حداکثر تولید در طول قالب	920 cm	طول دستگاه
5 cm	حداقل ارتفاع تولید	310 cm	ارتفاع دستگاه
50 cm	حداکثر ارتفاع تولید	240 cm	عرض دستگاه
وزن		برق مورد نیاز	
9000 Kg	به همراه قالب و ویبراتورها	15 Kw	حداکثر برق

مدل ۱۰۱۵

خصوصیات		تعداد ویبراتورها	
0.75 m ³	ظرفیت مخزن تغذیه	1200 N	تعداد ویبراتور قالب ۲ عدد
260 cm	ارتفاع مخزن تغذیه	1200 N	تعداد ویبراتور سمبه ۲ عدد
125 cm	حداکثر عرض تولید قالب	ابعاد	
101 cm	حداکثر تولید در طول قالب	920 cm	طول دستگاه
17 cm	حداقل ارتفاع تولید	300 cm	ارتفاع دستگاه
30 cm	حداکثر ارتفاع تولید	240 cm	عرض دستگاه
وزن		برق مورد نیاز	
9000 Kg	به همراه قالب و ویبراتورها	15 Kw	حداکثر برق

مدل ۹۱۵

خصوصیات		تعداد ویبراتورها	
0.75 m ³	ظرفیت مخزن تغذیه	1200 N	تعداد ویبراتور قالب ۲ عدد
183 cm	ارتفاع مخزن تغذیه	1200 N	تعداد ویبراتور سمبه ۲ عدد
125 cm	حداکثر عرض تولید قالب	ابعاد	
101 cm	حداکثر تولید در طول قالب	330 cm	طول دستگاه
17 cm	حداقل ارتفاع تولید	250 cm	ارتفاع دستگاه
30 cm	حداکثر ارتفاع تولید	240 cm	عرض دستگاه
وزن		برق مورد نیاز	
6000 Kg	به همراه قالب و ویبراتورها	15 Kw	حداکثر برق

چرا توز ماشین؟


کیفیت استاندارد بلوک تولیدی

بلوک‌های سیمانی تولید شده توسط این دستگاه‌ها بهترین در بازار هستند و قابلیت گرفتن استاندارد از نظام مهندسی را دارند.



کیفیت بالای اجزای ساختاری

طرح اولیه این دستگاه مشابه زنیت آلمان است، اجزای این دستگاه همگی اروپایی بوده و از بهترین متریال در ساخت آن استفاده شده است.



ضمانت و خدمات پس از فروش

توز ماشین تمامی دستگاه‌های خود را با بالاترین کیفیت و ضمانت ۱ ساله عرضه می‌کند و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله دارد.



آموزش رایگان

مشتریان توز ماشین از آموزش رایگان در محل بهره‌مند می‌شوند و اپراتورها به صورت کامل روش کار با دستگاه را می‌آموزند.



آدرس کارخانه: ایران، اصفهان، شاهین شهر، کیلومتر ۶ جاده تهران، سمت چپ، انتهای
خیابان توز ایران - شرکت صنعتی توز ایران.
صندوق پستی ۴۵۷
تلفن: ۰۳۱-۴۵۲۶۰۰۰۳ | ۰۳۱-۴۵۲۶۰۶۵۰ | ۰۹۱۹۹۰۹۹۱۹۸

Factory address: End of Toziran street, on the left side of Km 6
Shahinshahr-Tehran road, Isfahan, Iran.
P.O Box 457
Phones: 031-45260650 | 031-45260003

آدرس دفتر ترکیه - Office address in Turkey:
Tepeören Mah, Demokrasi Cad. No:202, A Tepeören, Tuzla,
İSTANBUL, Turkey.
Phones: +90 (549) 3040080 | +90 (216) 3040080 |
+90 (533) 7432694



www.Tozmachine.com



@Toz.machine



www.linkedin.com/company/toziran



toz@tozmachine.com

TOZ MACHINE

